

Ce mois-ci près de 36 000 données ont été enregistrées, pour 184 espèces sauvages, dont 19 ne nichent pas en Auvergne.

Le nombre d'espèces présentées est limité, mais rappelons que dès juillet beaucoup de migrateurs nous quittent déjà : Coucou, Rossignol, Milan noir, Martinet noir, ...

On peut souligner la présence de quelques espèces plutôt rares ce mois : Grue cendrée, Avocette, Combattant, Courlis corlieu, Mouette mélanocéphale, Rollier, ... Bonne lecture donc.

Sarcelle d'hiver : 10 données,

Quelques oiseaux très dispersés en Auvergne. Aucune reproduction certaine cette année.

Sarcelle d'été : 2 données,

Sur 2 sites dans le sud de l'Auvergne. Il y a de moins en moins de données pour cette espèce.

Nette rousse : 18 données,

2 couvées et 3 poussins dans des nichées de colverts, soit 9 poussins. C'est très peu, mais l'espèce est discrète !

Fuligule nyroca :

Une femelle est encore présente (depuis le 13 mai), tout le mois, à Talizat (15).

Fuligule morillon :

2 oiseaux seulement vus dans l'Allier. (J.C. Sautour). Finalement 3 couples ont été notés ce printemps, mais sans reproduction avérée.

Héron pourpré : 9 données,

Noté sur 8 sites, mais pas de reproduction repérée.

Elanion blanc : 7 données,

Des oiseaux sur 7 sites, très dispersés, en Auvergne.

Vautour moine : 11 données,

Noté sur 9 sites dans le sud de l'Auvergne. C'est classique, mais il peut s'agir d'oiseaux vus plusieurs fois.

Aigle royal : 6 données,

Nombre de données classique, pour 6 sites, dans le sud de l'Auvergne.

Marouette ponctuée :

Un oiseau en Haute-Loire. C'est tout ! Le statut de cette espèce est de plus en plus flou, le nombre de contacts devenant de plus en plus faible.

Grue cendrée :

Une dans l'Allier (Mika Pego). C'est exceptionnel et il n'y a que 10 données en juillet dans Faune-Auvergne.

Echasse blanche : 3 données,

3 oiseaux le 6 juillet à Aydat (63) et 2 le 27 à Gerzat (63).

Avocette élégante :

Une début juillet à Thiers (63). Espèce rare en juillet : 18 données dans Faune-Auvergne.

Combattant varié :

Un le 24 juillet à Dorat (63) (R. Guillard). Espèce très rare en juillet : 7 données dans Faune-Auvergne.

Courlis corlieu :

Un le 29 juillet à Veyre-Monton (Th. Brugerolle). Très rare aussi : 9 données en juillet.

Mouette mélanocéphale : 3 données,

6 oiseaux pour 3 sites. Autre espèce très rare en juillet : 10 données dans Faune-Auvergne.

Sterne naine : 10 données,

Reproduction notée à Moulins (03).

Guifette moustac :

Une le 3 juillet à Talizat (15) (C. Guerber). Également rare à cette époque, en lien avec une absence au passage postnuptial.

Petit duc scops : 6 données,

Pour 3 sites. C'est très peu !

Rollier d'Europe :

Un le 13 juillet en Haute-Loire. Il n'y a que 7 données en juillet.

Tarier des prés : 146 données,

Belle série de données, alors que l'espèce régresse ! Majoritairement au-dessus 800 m d'altitude.

Monticole de roche : 19 données,

Cantal et Monts Dore. Mais peu de données cette année.

Merle à plastron : 5 données,

C'est très peu. Reproduction certaine notée dans le Forez (E. Véricel).

Bouscarle de Cetti : 4 données,

3 sites. L'espèce augmente lentement depuis 2017. Pour 2023 il y a déjà 55 données en 7 mois.

Cisticole des joncs : 19 données,

Belle série de données. L'espèce augmente nettement depuis 2019.

Locustelle tachetée : 4 données,

Cette espèce est de moins en moins notée. Elle chute régulièrement depuis 2019.

Phragmite des joncs : 3 données,

2 sites. C'est une petite série pour ce mois. Début du passage.

Fauvette mélanocéphale : 4 données,

3 sites. Il y a 70 données dans Faune-Auvergne depuis début 2021. Mais il y a une forte pression d'observation sur cette espèce méridionale, nouvelle en Auvergne.

Fauvette babillarde : 2 données,

Pour cette espèce le nombre de données diminue nettement. Pour cette année une vingtaine de sites dans l'Allier, pour 52 données, ce qui est faible.

Gobe-mouche noir : 5 données,

Premiers migrateurs. À suivre donc.

Pie-grièche grise : 108 données,

Il y a toujours une pression d'observation élevée pour cette espèce. Une étude se termine sur l'ouest de la Chaîne des puys. Attendons alors les résultats.

Pie-grièche à tête rousse : 42 données,

Belle série de données. Allier et Cantal.

Cassenoix moucheté : 12 données,

Belle série de données dans le Mézenc. 2 jeunes quémendant ont été vus.

Venturon montagnard : 6 données,

Dans le Mézenc aussi, mais nombre de données faible.

Bruant fou : 3 données,

C'est très peu. Les données pour cette espèce sont en chute libre.

J.P. Dulphy – 4 août 2023



Pie grièche grise
Bruno Gilbert