

Le nombre de données enregistrées ce mois a été de **25 000**, contre **32 000** il y a un an ! **195 espèces** sont concernées, dont **35** ne nichent pas. Beaucoup d'oiseaux sont déjà partis et souvent, de nuit, en toute discrétion.

À noter quelques espèces rares : **Spatule blanche**, **Pluvier guignard**, ..., l'invasion de **Rolliers**, et la belle présence, même limitée, de la **Bouscarle** et de la **Cisticole**.

À noter aussi le début du passage des **Limicoles** : **Grand gravelot**, **Bécasseau minute**, **Bécasseau cocorli**, **Bécasseau variable**, **Combattant varié**, **Barge à queue noire**, **Courlis corlieu**, **Chevalier arlequin**, **Chevalier gambette**, **Chevalier aboyeur**, **Chevalier culblanc**, **Chevalier sylvain**.

Tadorne de Belon : 12 données,

En fait, un oiseau, le même, tour le mois à Thiers (63).

Fuligule nyroca :

Présent encore début août à Talizat (15).

Blongios nain : 7 données,

7 oiseaux au passage. C'est inédit, grâce au repérage nocturne des cris de contact (Th. Brugerolle et al.). Maintenant 14 données en août, mais seulement 72 au total. L'espèce est donc rare, mais survole probablement l'Auvergne depuis longtemps sans qu'on s'en aperçoive.

Crabier chevelu :

Un à Bas en Basset (43) (JP Boulhol et P. Carrion).

Spatule blanche :

2 oiseaux à la mi-août à Lurcy-Lévis (03).

Elanion blanc : 21 données,

Présent sur au moins 6 sites. À noter une nichée de 3 jeunes dans l'Allier.

Vautour moine : 9 données,

Monts Dore et sud de l'Auvergne. Minimum de 4 oiseaux.

Aigle royal : 7 données,

Noté sur 5 sites. Nombre de données stable pour août depuis 2015.

Balbusard : 19 données,

Migrateurs notés sur une dizaine de sites, et des oiseaux le long de l'Allier. Les données de reproduction ne sont plus transmises.

Marouette ponctuée :

Une le 27 août à St Paulien (43).

Grue cendrée : 3 données,

8 oiseaux vus dans l'Allier, mais avec quel statut ?

Échasse blanche : 2 données,

Espèce notée sur 2 sites dans le Puy-de-Dôme, avec 4 et 5 oiseaux. Rare à cette époque : 19 données seulement pour ce mois.

Avocette élégante :

3 oiseaux le 17 août à Cayres (43) (R. Kemp). Rare en août : 8 données seulement.

Pluvier guignard : 10 données,

Pour au moins 20 oiseaux, en montagne, en plaine aussi. Belle augmentation du nombre de données en 10 ans. Plus de pression ?

Mouette mélanocéphale : 3 données,

Un ou 2 oiseaux, rare en août : 13 données seulement.

Sterne naine : 16 données,

Dernières le 8 août à Moulins (S. Lovaty), mais une au passage près de Clermont-Ferrand le 18 août (G. Brun).

Guifette noire : 3 données,

3 oiseaux, 2 sites. Passe surtout en septembre.

Petit duc scops : 4 données,

Pour 4 oiseaux. C'est dans la moyenne.

Rollier d'Europe : 59 données,

Surtout dans la Haute-Loire et le Cantal. Belle série, après le record de 2022.

Pipit rousseline : 6 données,

Belle série aussi, même si le nombre de données est faible. Une dizaine d'oiseaux notés.

Rossignol : 63 données,

C'est dans la moyenne. Beaucoup sont déjà partis. Derniers début septembre.

Gorge bleue à miroir : 3 données,

Sur 3 sites, mais ce nombre de données est faible. Passage en août-septembre.

Traquet motteux : 116 données,

C'est un faible nombre de données aussi pour ce mois. Passe fin août et septembre.

Monticole de roche : 12 données,

Monts Dore, Cantal et Mézenc, mais ce nombre de données est faible. Derniers en septembre.

Merle à plastron : 3 données,

C'est très peu, mais le nombre de données est toujours faible en août-septembre.

Bouscarle de Cetti : 3 données,

Pour 4 oiseaux. Record de données cette année : 58 depuis le 1er janvier, contre 38 l'an passé.

Cisticole des joncs : 16 données,

Belle série de données. On est à 125 données pour l'année contre 79 l'an passé, avec peut-être une trentaine de sites.

Locustelle tachetée : 3 données,

Nombre très faible de données, divisée par 3 en 5 ans !

Phragmite des joncs : 19 données,

Noté sur 4 sites. Nombre de données dans la moyenne, mais petite tendance à la baisse.

Pouillot fitis : 88 données,

Nombre de données plutôt classique. Le pic du passage est fin août.

Gobe-mouche noir : 542 données,

Noté au passage dans toute la région. Nombre de données dans la moyenne.

Pie-grièche à tête rousse : 25 données,

Nombre de données dans la moyenne aussi. Surtout dans l'Allier.

Cassenoix moucheté : 2 données,

4 oiseaux notés dans le Mézenc, c'est très peu.

Venturon montagnard : 3 données,

3 sites, dans le Mézenc aussi.

Bruant fou : 6 données,

Nombre de données en chute depuis 2019. Le statut de cette espèce reste flou !

Bruant ortolan : 17 données,

C'est une belle série : environ 5 données normalement, ceci grâce au suivi acoustique nocturne (Th. Brugerolle et al.).

J.P. Dulphy – 4 août 2023



Pluvier guignard
Gilles Saulas