

# Le circaète en Isère – Bilan 2006

*En cette année 2006, l'étude du Circaète Jean-Le-Blanc (Circaetus gallicus) en Isère se porte bien malgré la déception de ne pas avoir trouvé de nouveaux couples. Le constat de l'envol de 12 circaètons sur 37 sites isérois connus encourage la petite équipe pour les années prochaines qui s'est renforcée grâce à la création des parrainages.*

## Week-ends printaniers de prospection

Les deux week-ends de recherches de nouveaux couples programmés sur les communes de Claix et St Paul de Varces n'ont pas donné les résultats escomptés. Les 18 et 19 mars, le mauvais temps empêche toutes observations sur les versants montagneux. Malgré la présence de 10 volontaires sur les 2 jours, la prospection est annulée, merci à JJ Belloir, P. Boquerat, M. Chamayou, K. Drost, V. Dullin, J. Faure, P. Le Hur, J. Pater, M. Pavin, H. Roux qui se sont déplacés. L'attente du soleil nous a permis d'observer au cimetière de St Paul de Varces sur ces 2 jours : 8 tourterelles turques, 10 corneilles, 1 pic épeiche, 1 faucon crécerelle, 1 pinson du Nord, 15 pinsons des arbres, 1 épervier, 30 étourneaux, des mésanges charbonnières, 1 rouge-gorge, des moineaux domestiques, 1 bruant zizi, 1 chocard à bec jaune perché sur un toit, 1 bruant fou, 2 merles noirs, 1 verdier, 1 rouge queue noir, 8 pies et 6 bergeronnettes grises.

Le week-end suivant, les 25 et 26 mars, si le soleil était présent, l'appel à des volontaires sur un site de nettoyage a eu raison des observateurs de circaètes. Le premier jour, les 4 postes fixes maintenus ne sont occupés chacun que par une seule personne. La difficulté de scruter l'horizon seul et pendant plusieurs heures fatigue et démotive. De plus, pour une prospection efficace et à chaque poste fixe, il est nécessaire, en plus d'observer et suivre les oiseaux à la longue-vue, de prendre des notes, de communiquer avec les autres postes (radio ou téléphone), tout cela en même temps. Malgré les circonstances, des circaètes ont été vus mais, le suivi des individus a été difficile. Je remercie les quatre personnes présentes : P. Boquerat, J. Pater, T. Pujol, H. Roux.

Le lendemain, 26 mars, huit personnes se présentent : la famille D'Alloïa, F. Desseux, K. Drost, JL Frémillon, M. Pavin, C. Morival. Afin de ne pas reproduire l'erreur de la veille, les postes fixes sont réduits à deux ; l'un à St Paul de Varces près de la station d'épuration, l'autre au sud de la plaine de Reymure sur la commune de Vif. L'après midi, Françoise Frossard et Monique Taïb se joignent à l'équipe. Les observateurs postés sur l'enjambement de l'autoroute au lieu-dit Condamine, commune de Vif, observent au moins 2 circaètes volant ensemble au-dessus d'Uriol. L'un d'eux reste posé sur la falaise d'Uriol pendant 40 minutes, puis s'envole pour rejoindre un 2<sup>ème</sup> circaète. Les 2 comparses seront perdus de vue vers la colline boisée au-dessus de Vif- Le Crozet. Cette journée confirme les observations de la veille. Au moins trois circaètes différents fréquentent le site et volent fréquemment le long des contreforts du Vercors allant de Varces-Allières-et -Risset jusqu'à Vif.

Le soir, Françoise, Monique et moi-même continuons la prospection. Postées au Crozet de Vif de 16h à 19h 30, nous avons la chance d'observer un accouplement de circaètes dans un vallon au-dessus de Vif. Les oiseaux disparaissent ensuite derrière la crête. Malgré des recherches pendant la saison de reproduction, aucun site de nidification n'a pu être découvert. Ce couple mystérieux peut très bien s'installer à plus d'un kilomètre de leur lieu d'accouplement.

Au stade actuel de l'étude des circaètes de l'Isère, la recherche de nouveaux couples s'essouffle par manque de disponibilité des observateurs mais surtout par la difficulté de trouver des couples très distants les uns des autres ; ces couples possèdent de grands territoires et ne se manifestent pas ou peu (pas d'interaction entre eux, très grande distance entre leur lieu de parade et leur site de nidification). Un choix doit être fait pour l'an prochain : soit le suivi annuel de la reproduction d'une trentaine de couples connus, soit une recherche continue de couples sur le restant du département isérois.

## **La nouveauté : le parrainage**

2006 voit la création des parrainages. Le parrain est un(e) passionné(e) qui suit un ou plusieurs sites de nidification de circaètes sur une, voire plusieurs années. Un protocole indique les périodes des visites à effectuer (4 à 5 visites au minimum sur la saison). Afin de préserver la tranquillité des couples, ces parrains s'engagent à ne pas divulguer les aires connues, ne pas s'en approcher à moins de 300 mètres (photographies à l'aire interdites) Le plus pénible sera peut-être de réunir les observations par écrit pour me les transmettre. Quatre observateurs ont bien voulu se lancer dans ce programme : Françoise Frossard, Michel Fonters, Rémi Fonters et Thierry Pujol. Je les en remercie. Je compte renouveler l'opération : avis aux amateurs (une longue-vue est souhaitable).

## **Reproduction 2006**

Un temps maussade s'installe en début de saison. Le 4 mars, une fine couche de neige recouvre le département. Un temps capricieux, frais, changeant et très nuageux empêchent les naturalistes d'observer sur les versants montagneux. Le 17 mars, la neige est encore présente à 900 mètres d'altitude ; le peu de soleil n'arrive pas à réchauffer l'air balayé par le vent du Nord. Les observateurs ont eu du mal à espionner leurs oiseaux favoris pendant la période propice des repérages c'est-à-dire entre le 15 mars et 15 avril. Par la suite, le beau temps s'installe. L'été, très orageux dans les fins de journée, a eu son temps de canicule pendant un mois. La fin de saison très clémente a permis aux jeunes circaètes de s'émanciper sans problème et de prendre la route de l'Afrique avec des réserves conséquentes.

Malgré le peu d'observations de primo-arrivants, d'accouplements et de constructions d'aires, il a été observé :

- le 9 mars, un premier circaète passant au col de l'Escrinet ; au total, 44 circas migreront par le col du 9 mars au 3 avril
- entre le 17 et 23 mars, des circaètes sur les communes de Creys Mépieu, Reymure, Moirans, Bernin, St Ismier
- des accouplements les 26 mars, 8 avril, 21 avril (cette dernière date tardive vient d'un couple ayant échoué leur reproduction)
- des recharges d'aires le 20 et le 23 avril,
- le 29 juillet un premier jeune hors de son aire
- le 16 septembre les premiers circaètes migrants passent le col de Fau à Roissard

Au total, 12 jeunes ont pris leur envol sur les 29 sites suivis. Le couple mystérieux de Vif n'est pas comptabilisé. La particularité de cette année est la grande proportion de couples ayant changé d'aires. Sur 12 aires trouvées, 7 nous étaient inconnues ce qui a demandé de longues recherches. Certains couples se sont installés en limite de leur vallon habituel assez éloigné de leur ancienne aire. Cette année, toutes les aires sont établies sur des pins sylvestres.

De plus, des circaètes ont été observés dans les communes iséroises suivantes : St Nicolas-de-Macherin, St Pierre de Cherenne, Le Gua, Moirans, Nantes-en Rattier, St Hilaire de la Cote, Barraux, Chapareillan, Rives, Gresse-en-Vercors, St Baudille et Pipet, Roybon, Villard Raymond, Livet-Gavet, La Rivière, St Arey, La Buisse, Engins, Le Chevallon de Voreppe.

*Suivi du Circaète Jean-le-Blanc - Bilan 2006 - Isère*

| Cantons                 | Nbre de sites |           | Nbre de couples présents | Nbre de jeunes | Nbre nouvelles aires |
|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                         | connus        | suivis    |                          |                |                      |
| <b>TOTAL</b>            | <b>37</b>     | <b>29</b> | <b>16</b>                | <b>12</b>      | <b>7</b>             |
| <b>Valbonnais</b>       | 4             | 3         | 0                        | 0              | 0                    |
| <b>La Mure</b>          | 3             | 3         | 1                        | 1              | 1                    |
| <b>Corps</b>            | 4             | 2         | 2                        | 1              | 1                    |
| <b>Mens</b>             | 7             | 4         | 2                        | 2              | 1                    |
| <b>Monestier</b>        | 4             | 3         | 2                        | 2              | 2                    |
| <b>St Egrève</b>        | 1             | 1         | 1                        | 1              | 1                    |
| <b>Clelles</b>          | 6             | 6         | 4                        | 3              | 1                    |
| <b>Bourg d'Oisans</b>   | 4             | 4         | 2                        | 1              | 0                    |
| <b>Le Touvet</b>        | 1             | 1         | 0                        | 0              | 0                    |
| <b>Vizille</b>          | 1             | 1         | 1                        | 0              | 0                    |
| <b>St Ismier</b>        | 1             | 1         | 1                        | 1              | 0                    |
| <b>La Côte St André</b> | 1             | 0         | 0                        | 0              | 0                    |

### Projets

La poursuite du suivi des couples connus semble intéressante pour connaître l'évolution du Circaète en Isère. Par contre, la recherche de nouveaux couples ne doit plus être l'objectif prioritaire ; les zones restantes à prospector ont une densité de circaètes moindres d'où une difficulté à les repérer (pas d'interaction entre eux), notamment en plaine ; cela pourrait être l'objet d'un à deux week-ends par an en période très favorable (fin mars) avec la collaboration des adhérents du Cora/LPO. Le système de recherche de couples de circaètes en postes fixes n'est guère courant. A ma connaissance, ce genre de prospection n'est utilisé, en ornithologie, que pour un comptage d'individus dans un espace donné comme pour les Gypaètes, les Aigles royaux, l'Aigle de Bonelli... Garder cet objectif permettra peut-être de sensibiliser les adhérents de la LPO Isère.

Merci aux bénévoles, naturalistes, ornithologues, adhérents de la LPO ou du Cora qui, sur le terrain, participent à ce travail : *Jean-Jacques Belloir, Isabelle Bertholet, Gilbert Billard, Franck Boissieux, Philippe Boquerat, Guy Bourderionnet, Emmanuel Cappe, Michèle Chamayou, Mireille Chaniard, Françoise Chevalier, Hervé Coffre, Jean-Marc Coquelet, Denis, Yoan et Guillaume D'Alloia, Cyrille Deliry, Patrick Deschamps, Frédérique Desseux, Bernard Drillat, Karine Drost, Véronique Dullin, Michel Falco, Jacqueline Faure, Jérémy et Wolf Fischer, Arnaud Foltzer, Bruno Fonters, Michel Fonters, Rémi Fonters, Jean-Luc Frémillon, Françoise et Jacques Frossard, Henri Jacomelli, Marie Jouvel, Bertand Lachat, Philippe Le Hur, Laurent Majorel, Claude et Lisa Mauroy, Catherine Morival, Michèle Morival, Jean-François Noblet, Johanna Pater, Mathé Pavin, Cécile Pochard, Laurent Puch, Thierry Pujol, Denis Robert, Henri Roux, Rémi Rufer, Denis Simonin, Jean-Baptiste Strobel, Monique Taïb, René Tamisier, Jean-Marc Taupiac, Marie-Paule et Erige de Thiersant, Hélène Valantin, Monique Viguié, Ginou Waeckel...*

Le coordinateur Françoise Chevalier  
04.76.17.22.52 [chevalierfrancoise@neuf.fr](mailto:chevalierfrancoise@neuf.fr)

| 37 Sites         |                        |        | SUIVI 2006 | OBSERVATIONS   | RESULTAT     |
|------------------|------------------------|--------|------------|--|--------------|
| VALBONNAIS       | 01 Valjouffrey         | VAL 01 | 0          | 1 ind. posé le 27/03, RAS les 30/06, 22 et 23/07 (FF/FCh)  | 1 IND        |
|                  | 02 Valbonnais          | VAL 02 | 0          | RAS les 01/05, 04/06,29/06, 22 ET 23/07 (FF/FCh)   | RAS          |
|                  | 03 Siévoz              | VAL 03 | 0          | 1 individu le 01/07, RAS les 21/06, 08 et 09/07 (FCh)  | 1 IND        |
|                  | 04 La Valette          | VAL 04 | 0          | Non suivi  | NON SUIVI    |
| LAMAURE          | 01 Prunières           | MUR 01 | 1          | <b>Nouvelle aire</b> sur pin sylvestre – jeune à l'aire le 01/07, idem le 23/07 (CP/FF/FCh)  | 1 JEUNE      |
|                  | 02 Nantes en Ratier    | MUR 02 | 0          | 2 individus le 23/07 - RAS les 25/07, 14/08  | 2 IND        |
|                  | 03 Mayres Savel        | MUR 03 | 0          | RAS les 03 et 15/06 – 2 individus présents, prises de serres, défense de territoire le 02/08   | 2 IND        |
| CORPS            | 01 St Laurent en B     | COR 01 | 0          | Couple présent le 08/04 – 3 ind. avec défense de territoire le 09/04 – le 05/06 ancienne aire non occupée – le 30/06 1 ind se pose sur l'aire inoccupée puis repart (FCh)  | CPLE PRESENT |
|                  | 02 Pellafof            | COR 02 | 0          | Une seule visite le 06/08 – RAS (FCh)  | NON SUIVI    |
|                  | 03 Pellafof            | COR 03 | 1          | <b>Nouvelle aire</b> sur pin sylvestre – jeune à l'aire, se déplaçant sur branches alentours le 06/08 (FCh)  | 1 JEUNE      |
|                  | 04 Pellafof            | COR 04 | 0          | Une seule visite le 06/08 – RAS (FCh)  | NON SUIVI    |
| MENS             | 01 St Sébastien        | MEN 01 | 0          | RAS les 22/04, 02/07, 09/07,14/08 (MF)   | RAS          |
|                  | 02 Mens                | MEN 02 | 1          | Couve le 22/04 – jeune à l'aire le 07/07 – jeune hors de l'aire le 29/07 (FF/MF/RF/BF/FCh)   | 1 JEUNE      |
|                  | 03 St Jean d'Héran     | MEN 03 | 1          | <b>Aire nouvelle</b> sur pin sylvestre – jeune sur aire le 01/07 (FF/FCh)  | 1 JEUNE      |
|                  | 04 St Sébastien        | MEN 04 | 0          | RAS les 09/04, 04/06,06 et 14/08   | RAS          |
|                  | 05 St Jean d'héran     | MEN 05 | 0          | Non suivi  | NON SUIVI    |
|                  | 06 Cordéac             | MEN 06 | 0          | Une seule visite le 04/06 – RAS (FCh)  | NON SUIVI    |
|                  | 07 Cordéac             | MEN 07 | 0          | Non suivi  | NON SUIVI    |
| MONESTIER        | 01 Miribel Lanchatre   | MON 01 | 0          | RAS les 31/03,14 et 18/06, 10/07 (FCh)   | RAS          |
|                  | 02 Miribel Lanchatre   | MON02  | 0          | RAS le 03/06 (FCh)   | NON SUIVI    |
|                  | 03 St Martin de Cluse  | MON 03 | 1          | <b>Nouvelle aire</b> sur pin sylvestre – jeune de 3 semaines le 17/06 – (FF/FCh)   | 1 JEUNE      |
|                  | 04 /Sinard/tréfort     | MON4   | 1          | Accouplement le 08/04 – <b>nouvelle aire</b> sur pin sylvestre - jeune visible le 01/07 (FF/FCh)   | 1 JEUNE      |
| St Egreve        | 01 St Martin le Vinoux |        | 1          | <b>Nouvelle aire</b> sur pin sylvestre – exercices ailes le 02/08 (FCh)  | 1 JEUNE      |
| CLELLES          | 01 Clelles             | CLE 01 | 1          | Cple présent, défense de territoire le 31/03 – <b>aire même pin autre ramure</b> – envol du jeune entre le 06 et 08/08 (MF/RF/FCh)   | 1 JEUNE      |
|                  | 02 Clelles             | CLE 02 | 1          | ancienne aire occupée – 1 jeune hors de l'aire le 13/08 (MF/FF/FCh)  | 1 JEUNE      |
|                  | 03 St Maurice en T.    | CLE 03 | échec      | Accouplement le 08/04, 21/04 – recharge d'aire le 23/04 – rien à l'aire le 01/07 - échec de la reproduction (MF/BF)  | CPLE PRESENT |
|                  | 04 St Michel les P.    | CLE 04 | 1          | Aire non visible – cple avec 1 jeune en vol le 15/08 – idem le 20/08 (MF)  | 1 JEUNE      |
|                  | 05 Clelles             | CLE 05 | 0          | Ras les 22/04, 27/04, 30/04, 25/06, 04/07, 13/08,14/08, 5/08,18/08 (MF)  | RAS          |
|                  | 06 St Michel les P.    | CLE 06 | 0          | RAS les 30/07, 02/08, 16/08, 17/08 (MF/FCh)  | RAS          |
| BOURG D'OISANS   | 01 Bourg d'Oisans      | BOU 01 | 1          | Aire de l'an dernier – jeune toujours à l'aire, exercices d'ailes le 10/08 (FF/FCh)  | 1 JEUNE      |
|                  | 02 Bourg d'Oisans      | BOU 02 | 0          | RAS les 02 et 04/04, 10/06,17/08   | RAS          |
|                  | 03 Auris               | BOU 03 | 0          | 2 ind. l'1 parade le 02/04 - Cple présent, défense de territoire le 4/04 – 1 ind dans zone aire connue le 10/06 RAS les 10 et 17/08 (FCh)  | CPLE PRESENT |
|                  | 04 Allemond            | BOU 04 | 0          | 1 ind posé le 01/04 (FF/FCh) RAS les 04/04, 10, 17 et 24/06, 10 et 17/08 (FCh)   | 1 IND        |
| LE TOUVET        | 01 Lumbin              | TOU 01 | 0          | 2 individus présents le 29/04, RAS les 06 et 23/06, 1 ind. le 26/06, RAS le 08/07  | 2 IND        |
| VIZILLE          | 01 Vizille             | VIZ 01 | 0          | 1 ind.sur aire connue le 25/03 – parade d'1 ind. le 04/04 dans la zone de l'aire puis disparaît sur St Pierre de Mésage - recharge de l'aire de l'an dernier le 20/04 – cple présent le 03/06 vers l'aire sans y rester – échec de la reproduction (JLF/FF/FCh/EC) | CPLE PRESENT |
| St ISMIER        | 01 St Ismier           | ISM 01 | 1          | Aire de l'an dernier – jeune à l'aire le 29/06 (TP/FCh/HJ)   | 1 JEUNE      |
| LA COTE ST ANDRE | 01 Semons              | COT 01 | 0          | Non suivi  | NON SUIVI    |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2006</b>            |        | <b>12</b>  | <b>Jeunes sur 29 sites suivis -</b>  |              |