



RAPPORT CHR AUVERGNE 2003-2004

Résumés des rapports d'homologations pour les années 2003 et 2004

1) Allier, Cantal, Puy de Dôme :

A- ANNEE 2003

En 2003, 25 fiches ont été reçues pour 23 espèces. Une seule fiche n'a pas été homologuée (soit un taux d'homologation de 96%). Une nouvelle espèce pour la région a été observée, l'Hypolaïs ictérine. Il faut signaler aussi une nouvelle espèce observée dans le Cantal avec la première mention de la Bernache nonnette (*Branta leucopsis*) (catégorie A).

B- ANNEE 2004

En 2004, 45 fiches ont été reçues pour 31 espèces (3 fiches n'ont pas été homologuées (soit un taux d'homologation de 93.33%). Au plan régional, une nouvelle sous-espèce a été observée, il s'agit de la sous-espèce corse de pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator badius*). (catégorie A). Le dynamisme ornithologique dans le Cantal a permis en outre de découvrir 2 nouvelles espèces pour ce département avec la Nette rousse (*Netta ruffina*) (catégorie A) et l'Oie à tête barrée (*Anser indicus*) (catégorie D),

2) Haute Loire - année 2004

Ce second rapport du Comité d'Homologation Départemental concerne les espèces soumises à homologation pour le département de la Haute-Loire en 2004 plus quelques données de 2003 parvenues après le premier rapport du CHD 43 (GIRAUD et le CHD, 2004). Au cours de cette "petite" année pour le CHD 43, 15 fiches d'homologation ont été examinées pour 11 espèces. Parmi celle-ci, 2 données n'ont pas été homologuées (soit un taux d'homologation de 86.77%).

Arnaud TROMPAT
Le Grand Villers
03350 LE BRETHON
arnaudtrompat@wanadoo.fr

Alain GIRAUD
16 rue Henri Chas
43000 Le Puy-en -Velay
algiraud@club-internet.fr



LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES (CATEGORIE A et C)

Les données sont présentées comme suit:

1- Département dans l'ordre alphabétique

2- Noms français, [* : espèce traitée par le CMR (Comité de suivi des Migrateurs Rares)] nom scientifique.

3- Entre parenthèses, les premiers chiffres indiquent respectivement le nombre de données homologuées par département depuis la création du CHR Auvergne (2003) ou du CHD 43(1998) et le nombre d'individus correspondant (l'année en cours est exclue) ; les deux derniers chiffres, le nombre de données homologuées et le nombre d'individus au cours de l'année mentionnée.

4- Localité : commune et entre parenthèse lieu dit, effectif, âge et sexe si connus

5- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.

6- Date d'observation

7- Observateur(s), limité à trois

8- commentaires éventuels

9- La liste taxonomique est celle proposée par la liste des oiseaux du paléarctique occidental (CAF/LPO 2003)

10- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.

11- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : *Cygne de Bewick - un adulte le 4 janvier 2003, Châtel de Neuvre, Allier (S. Vrignaud, S. Botto in Giraud et Trompat CHR, CHD43 2006)*

Abréviations utilisées :

ind : individu - ad. : adulte - fem : femelle - juv : juvénile - imm : immature - H : plumage hivernal avec précision éventuelle de l'année 1,2).RN : Réserve Naturelle



ANNEE 2003

Espèces dont l'origine sauvage est avérée (Catégorie A):

ALLIER :

Cygne de Bewick *- *Cygnus columbianus* (1/1)

Châtel de Neuvre, 1 ad., le 4 janvier 2003 (S. VRIGNAUD, S. BOTTO).

Faucon kobez *- *Falco vespertinus* (1/1)

Biozat (les Vignes), 1 mâle ad., le 24 mai 2003 (D. HOUSTON).

Bécasseau sanderling - *Calidris alba* (1/1)

Châtel de Neuvre, 1 ad., le 9 novembre 2003 (S. VRIGNAUD).

CANTAL :

Bernache nonnette* - *Branta leucopsis* (1/1)

Ytrac (Espinassol), 1 le 16 janvier 2003 (H. VERNE). Acceptée en catégorie A même s'il est difficile d'établir avec certitude la provenance d'une espèce maintenue en captivité assez fréquemment en Europe.

Eider à duvet - *Somateria mollissima* (1/1)

Lanobre (Val), 1 mâle H1, le 12 janvier 2003 (H. VERNE).

Bécasseau de Temminck *- *Calidris temminckii* (1/1)

Talizat (narse de Pierrefitte), 1 le 10 septembre 2003 (T. BERNARD).

Courlis corlieu - *Numenius phaeopus* (1/1)

Ytrac (Espinassol), 1 les 4 et 8 avril 2003 (H. VERNE).

Phragmite des joncs - *Acrocephalus schoenobaenus* (1/1)

Ytrac (Espinassol), 1 ad., le 24 avril 2003 à (H. VERNE).

HAUTE LOIRE : (cf. aussi le premier rapport du CHD 43 (GIRAUD et le CHD, 2004)

Grande Aigrette - *Egretta alba* (3/4 – 1/1)

Bas-en-Basset (les Gravières), 1 le 7 décembre 2003 (J.C. PIALOUX).

Mésange boréale – *Parus montanus* (5/7 – 2/2)

Laptes (Brossettes), 1 le 22 février 2003 (M. ZUCCA).

Laptes/Chenereilles (Barrage de Lavalette), 1 le 1 août 2003 (M. ZUCCA).

Peu de données pour cette espèce (en limite sud de répartition).

PUY DE DOME :

Plongeon imbrin - *Gavia immer* (1/1)

Chambon sur lac (lac Chambon), 1 ad., le 18 mars 2003 (T. BERNARD).



Butor étoilé - *Botaurus stellaris* (1/1)

Parentignat (Les Mayères), 1 le 2 février 2003 (B. GILARD, C. LEGAY, Y. TOULOUSE).

Harle huppé - *Mergus serrator* (1/1)

Pérignat ès Allier (les Varennes), 1 mâle ad., le 19 décembre 2003 (L. MALY).

Busard cendré - *Circus pygargus*

Saint Beauzire, 1 mâle adulte le 3 décembre 2002. (C.EYMARD).

Cette observation étant exceptionnelle, l'observateur nous a consulté avant publication d'une note dans la revue le Grand Duc (Eymard, 2005) et nous avons validé cette donnée.

Pluvier guignard * - *Charadrius morinellus* (1/1)

Chambon sur lac (RN de Chaudefour) 1 le 14 juin 2003 (A. CLAMENS).

Barge rousse - *Limosa lapponica* (1/1)

Compains (Brion), 1 le 15 mai 2003 (M. BERNARD, C. EYMARD).

Mouette mélanocéphale - *Larus melanocephalus* (2/2)

Chambon sur lac (Lac Chambon), 1 juv. du 29 juillet au 5 août 2003 (T. BERNARD).

Chambon sur lac (Lac Chambon), 1 H1, le 4 février 2003 (T. BERNARD).

Goéland brun - *Larus fuscus graellsii/intermedius* (1/1)

Pérignat sur Allier, 1 adulte le 5 avril 2003 (J.M. FRENOUX, J.P. MEURET, A. MICHEL).

Rollier d'Europe - *Coracias garrulus* (1/1)

Compains (Brion), 1 juv., le 4 août 2003 (P. CABARD).

Hypolaïs icterine - *Hippolais icterina* (1/1)

Plauzat, 1 ad., le 27 avril 2003 (L. MALY).

Rémiz penduline - *Remiz pendulinus* (2/2)

Pérignat sur Allier, 1 ad. portant une bague, le 22 mars 2003 (J.M. FRENOUX, J.P. BAFFAUD).

Pérignat sur Allier, 1 ad., le 2 novembre 2003 à (J.M. FRENOUX, C. FRIDLENDER, C. LEGAY).

Niverolle alpine - *Montifringilla nivalis* (1/2)

Chambon sur lac (Col de la Cabane), 2 le 13 janvier 2003 (A. CLAMENS).

Bruant lapon* - *Calcarius lapponicus* (1/1)

Montaigut le Blanc (St Julien), 1 en plumage inter nuptial, le 5 février 2003 (T. BERNARD).

Données homologuées relevant de critères d'homologation secondaires en Haute Loire:

Milan noir – *Milvus migrans* : 1 H1 du 26 au 28 décembre 2003 à Tence (M. ZUCCA).



Espèces dont l'origine sauvage est douteuse (Catégorie D):

ALLIER :

Faisan vénéré - *Syrnaticus reevesii* (1/1)

Montilly, 1 fem. ad., le 25 juin 2003 (C. PEIGNOT)

Données non homologuées :

Elanion blanc - *Elanus caeruleus*

Allier - Avernnes 1 ad. Le 24 mars 2003 (donnée CHN).

Aigle royal - *Aquila chrysaetos*

Puy de Dôme - Chambon sur lac 1 le 29 juillet 2003.

Locustelle lusciniöide - *Locustella luscinioides*

Haute Loire - Lamothe (méandre de Précaillé), 1 le 26 avril 2003



ANNEE 2004

ALLIER :

Spatule blanche - *Platalea leucorodia* (0 - 1/2)

Le Veudre, 2 ad., le 21 mars 2004 (J.C. SAUTOUR).

Cygne de Bewick *- *Cygnus columbianus* (1/1 - 1/1)

Bessay-sur-Allier, 1 le 15 février 2004 (B. GILARD, C. LEGAY, T. CABLE).

Oie des moissons - *Anser fabalis* (0 - 1/4)

Moulins, 4 le 4 janvier 2004 (S. VRIGNAUD, S. BOTTO).

Fuligule nyroca * - *Aythya nyroca* (0 - 1/1)

Lurcy-Lévis (étang des bruyères), 1 mâle du 17 au 24 avril 2004 (J.C. SAUTOUR).

Guifette leucoptère* - *Chlidonias leucopterus* (0 - 2/2)

La Ferté-Hauterive, 1 ad., le 30 avril 2004 (S. VRIGNAUD).

Bressolles, 1 ad., le 1 mai 2004 (S. VRIGNAUD).

Cochevis huppé - *Galerida cristata* (0 - 1/10)

Bessay-sur-Allier (le Pacage), 10 minimums, le 3 mars 2004 (C. PEIGNOT).

Bergeronnette printanière - *Motacilla flava* (0 - 1/1)

Toulon sur Allier, 1 mâle présentant les caractéristiques de la sous-espèce *Flavissima*, le 30 avril 2004 (S. VRIGNAUD).

CANTAL :

Nette rousse - *Netta rufina* (0 - 1/1)

Ytrac (Espinassol), 1 mâle ad. du 10 au 17 mai 2004 (H. VERNE).

Vautour fauve - *Gyps fulvus* (0 - 1/11)

Laveissière, 11 inds posés le 18 juillet 2004 (H. VERNE).

Faucon kobez *- *Falco vespertinus* (2/2)

Roffiac (Cham de Mons), 1 mâle imm. le 22 mai 2004 (H. VERNE).

Cussac (Narse de Lascols), 1 mâle imm. le 23 mai 2004 (H. VERNE).

Avocette élégante - *Recurvirostra avosetta* (0 - 2/5)

Ytrac (Espinassol), 4 le 6 avril 2004 (H. VERNE).

Valuéjols (narse de Nouvialle), 1 le 8 mai 2004 (H. VERNE).

Bécasseau cocorli - *Calidris ferruginea* (0 - 1/1)

Valuéjols (narse de Nouvialle), 1 le 8 mai 2004 (H. VERNE).

Mouette mélanocéphale - *Larus melanocephalus* (1/1)

Ytrac (Espinassol), 1 le 22 mars 2004 (H. VERNE).



Goéland brun - *Larus fuscus graellsii/intermedius* (0 - 1/11)

Ytrac (Espinassol) 11 adultes le 22 mars 2004 (H. VERNE).

Bergeronnette printanière - *Motacilla flava* (0 - 4/5)

Ytrac (Espinat), 1 mâle présentant les caractéristiques de la sous-espèce *Flavissima* le 3 avril 2004 (H.VERNE).

Ytrac (Espinat), 2 mâles présentant les caractéristiques de la sous-espèce *Flavissima* le 7 avril 2004 (H.VERNE).

Ytrac (Foulan), 1 mâle présentant les caractéristiques de la sous-espèce *Flavissima* le 11 avril 2004 (H.VERNE).

Cussac (narse de Lascols), 1 mâle présentant les caractéristiques de la sous-espèce *Flavissima* le 12 avril 2004 (H.VERNE).

Gorge bleue à miroir - *Luscinia svecica* (0 - 1/2)

Ytrac (Espinassol), 1 mâle et 1 femelle le 3 avril 2004 (H.VERNE).

Cisticole des joncs - *Cisticola juncidis* (0 - 1/1)

Aurillac (aérodrome de Tronquières), 1 les 20 et 21 novembre 2004 (H.VERNE).

Rémiz penduline - *Remiz pendulinus* (0 - 1/3)

Ytrac (Espinassol), 3 le 8 avril 2004 (H.VERNE).

Pie grièche à tête rousse - *Lanius senator* (0 - 1/1)

Mons (Cham de Mons), 1 présentant les caractéristiques de la sous-espèce *badius* le 21 Avril 2004 (et non le 21 mars 2004 comme paru dans Le Grand Duc n°68 de juin 2006) (P.J.DUBOIS).

HAUTE LOIRE

Héron garde-bœufs - *Bubulcus ibis* (7/10 – 2/2)

Saint-Vincent ; Vorey, 1 le 13 décembre 2004 (C. TOMATI).

Bas-en-Basset (Gravières de Bas-en-Basset), 1 le 31 décembre 2004 (A. GIRAUD).

Nette rousse – *Netta rufina* (6/7 – 1/2)

Borne (Lac de Freycenet), 1 couple du 6 au 10 avril 2004 (A. GIRAUD, C. TOMATI).

Vautour fauve – *Gyps fulvus* (4/23 – 3/4)

Le Puy-en-Velay (Les Saliens), 1 ad le 18 juillet 2004 (A. GIRAUD, C. TOMATI).

Arlet (Les Farges), 2 le 7 juillet 2004 (M. CLEMENT).

Arlet (Les Farges), 1 le 8 juillet 2004 (M. CLEMENT).

Grand Gravelot – *Charadrius hiaticula* (2/3 – 1/1)

Saint-Georges-d'Aurac-Gare, 1 ad., le 15 mai 2004 (A. BONNET).

Mouette pygmée - *Larus minutus* (2/8 – 1/3)

Saint-Front (Lac de St-Front), 3 le 31 octobre 2004 (C. TOMATI).

Fauvette orphée - *Sylvia hortensis* (8/>9 – 2/2)



Saint-Germain-Laprade (Plateau de La Chaud), 1 mâle ad., les 25 et 31 mai 2004 (C. TOMATI).

Saint-Paulien (Violettes), 1 mâle ad., le 26 mai 2004 (C. TOMATI).

Guêpier d'Europe – *Merops apiaster* : L'espèce niche dans le val d'Allier brivadois depuis 1997 et sur le val de Loire Emblavez depuis 2004. Le CHD suit l'évolution de la nidification. L'espèce reste homologable uniquement en nidification hors val d'Allier brivadois et Emblavez.

PUY DE DOME :

Plongeon catmarin - *Gavia stellata* (0 - 1/1)

Pérignat-sur-Allier, 1 imm. du 15 au 18 janvier 2004 (T. BERNARD, J.M. FRENOUX, M. BERNARD).

Macreuse brune - *Melanitta fusca* (0- 1/1)

Pérignat-sur-Allier, 1 fem. ou imm., le 18 janvier 2004 (M. BERNARD).

Harle huppé - *Mergus serrator* (0 - 1/1)

Chambon sur lac (lac Chambon), 1 fem., le 12 novembre 2004 (M. BERNARD).

Vautour fauve - *Gyps fulvus* (0 - 5/35)

Valbelex, 2 le 1 mai 2004 (M. BERNARD).

Saint Ours, 25 le 20 mai 2004 (C. AUCOUTURIER).

Saint Floret, 2 posés le 31 mai 2004 (M. BERNARD).

Courgoul, 4, le 31 mai 2004 (M. BERNARD).

Champeix, 2 ads., le 9 juin 2004 (M. BERNARD).

Goéland brun - *Larus fuscus graellsii/intermedius* (1/1 - 1/2)

Le Cendre, 2 le 9 avril 2004 (J.M. FRENOUX).

Bergeronnette printanière - *Motacilla flava* (0 - 1/1)

Joze, 1 mâle présentant les caractéristiques de la sous-espèce *Flavissima* le 9 avril 2004 (J.M. FRENOUX).

Cassenoix moucheté - (0 - 1/1)

St Ours (Puy de Louchadière), 1 le 20 mai 2004 (C. AUCOUTURIER).

Niverolle alpine - *Montifringilla nivalis* (1/2 - 2/3)

Saint Nectaire, 2 le 4 janvier 2004 (M. BERNARD)

Besse en Chandesse (Super Besse), 1 le 4 janvier 2004 (L. MALY).

Bruant des neiges - *Plectrophenax nivalis* (0 - 1/3)

Mont Dore (le Sancy), 3 le 12 novembre 2004 (A. CALVET).

Espèces dont l'origine sauvage est douteuse (Catégorie D):

Cantal :

Oie à tête barrée - *Anser indicus* (0 - 2/3)

Talizat (Narse de Pierrefitte), 2 le 8 mai 2004 et 1 le 15 mai 2004 (H. VERNE).



Données non homologuées :

Pygargue à queue blanche * - *Haliaeetus albicilla*

Puy de Dôme - Limons 1 le 2 septembre 2004.

Glaréole à collier * - *Glareola pratincola*

Allier - Désertines, 1 le 21 août 2004.

Pluvier argenté - *pluvialis squatarola*

Haute Loire - Laptès/Chenereilles (Barrage de Lavalette), 1 imm. Le 16 octobre 2004.