

MIGRATION POSTNUPTIALE AU FORT L'ÉCLUSE, AUTOMNE 2005



R. Hainard

Le Milan royal *Milvus milvus* passe en nombres croissants au Fort l'Écluse F01/F74. Il paraît peu probable que seule l'augmentation de la population suisse puisse expliquer ce phénomène.

Le suivi de la migration post-nuptiale a duré du 10 juillet au 13 décembre (157 jours), dont il faut déduire 21 jours de pluie, 19 de brouillard matinal au sol (parfois jusqu'en début d'après-midi) et 17 de brume élevée avec brouillard (où l'on ne voyait presque rien le matin et un peu plus l'après-midi). Par ailleurs, fin novembre et début décembre, il a souvent soufflé une bise assez forte et froide, qui a décidé beaucoup de Milans royaux *Milvus milvus* et de Buses variables *Buteo buteo* à partir.

Malgré ce « mauvais temps » (la brume de chaleur n'est pas un vrai mauvais temps mais gêne beaucoup l'observation des oiseaux, surtout rapaces, passant très haut et peu visibles), nous avons fait plus d'observations en 2005 que les années précédentes et de

nouveaux records ont été enregistrés: 501 Cigognes blanches *Ciconia ciconia* (425 en 2004), 189 Grandes Aigrettes *Egretta alba* (124), 10016 Bondrées apivores *Pernis apivorus* (6136) et surtout 4479 Milans royaux (2852). Par contre, les oiseaux passant tôt dans la saison, isolément ou à grande hauteur sont peu nombreux: Milans noirs *Milvus migrans*, busards, Balbuzards pêcheurs *Pandion haliaetus*, faucons.

Quatre espèces (Bondrée, Milans noir et royal, Buse variable *Buteo buteo*) ont représenté 94 % de l'ensemble des rapaces. Les Milans royaux sont en constante augmentation depuis plusieurs années, contrairement à ce qui est annoncé ailleurs en Europe (Espagne, Organbidexka, etc.)

Tabl. 1 – Résultats des comptages de la migration postnuptiale visible sur le site de Chevrier–Fort l’Ecluse F74/F01 en automne 2005 (permanence du 10 juillet au 13 décembre).

Espèces		Du...	...au	Max....	...le	Total
Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i>		17.8	8.10	2977	27.8	10016
Milan noir <i>Milvus migrans</i>		10.7	6.11	340	3.8	2926
Milan royal <i>M. milvus</i>		19.7	6.11	641	8.10	4479
Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>					16.9	1
Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i>		18.8	21.10	193	18.9	494
Busard Saint-Martin <i>C. cyaneus</i>		8.10	11.12	3	12.11	26
Busard cendré <i>C. pygargus</i>		24.8	20.10	2	30.8	14
Busard indéterminé <i>Circus sp.</i>		10.9	15.9	2	15.9	3
Autour des palombes <i>Accipiter gentilis</i>				1	13.12	1
Epervier d’Europe <i>A. nisus</i>		11.8	5.12	58	22.10	961
Buse variable <i>Buteo buteo</i>		24.8	13.12	867	8.10	13967
Aigle pomarin <i>Aquila pomarina</i>		8.10				1
Aigle criard <i>A. clanga</i>		16.10				1
Aigle royal <i>A. chrysaetos</i>		25.10	16.11			2
Aigle botté <i>Hieraetus pennatus</i>					24.8	1
Balbuzard pêcheur <i>Pandion haliaetus</i>		23.8	12.10	6	25.8	57
Voilier indéterminé		9.8	21.11	17	15.9	101
Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>		20.8	5.11	25	8.10	241
Faucon émerillon <i>F. columbarius</i>		20.9	5.11	4	25.10	38
Faucon hobereau <i>F. subbuteo</i>		6.9	2.10	3	18.9	21
Faucon pèlerin <i>F. peregrinus</i>					19.11	2
Faucon indéterminé <i>Falco sp.</i>		10.9	10.11	3	30.9	21
Total des rapaces						33374
Grand Cormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	Dir SW	18.7	13.12	235	5.10	2887
	Dir. NE	20.7	12.12	20	19.9	47
Bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i>					11.7	2
Grande Aigrette <i>Egretta alba</i>		19.8	7.12	40	24.8	189
Héron cendré <i>Ardea cinerea</i>		28.7	13.11	234	18.9	700
Héron pourpré <i>A. purpurea</i>					6.9	1
Cigogne noire <i>Ciconia nigra</i>		12.8	8.10	16	21.9	88
Cigogne blanche <i>C. ciconia</i>		26.7	1.12	232	28.8	501
Oie cendrée <i>Anser anser</i>					16.10	3
Tadorne casarca <i>Tadorna casarca</i>					15.10	2
Tadorne de Belon <i>T. tadorna</i>		31.7	18.9			2
Canard pilet <i>Anas acuta</i>		2.10	28.10	14	17.10	16
Harle bièvre <i>Mergus merganser</i>		15.8	16.11	3	16.11	13
Grue cendrée <i>Grus grus</i>					8.10	2
Vanneau huppé <i>Vanellus vanellus</i>		7.10	1.12	28	11.10	85
Courlis cendré <i>Numenius arquata</i>		28.9	5.10	6	5.10	11
Bécassine des marais <i>Gallinago gallinago</i>					24.8	1
Chevalier gambette <i>Tringa totanus</i>					18.9	1
Chevalier aboyeur <i>Tr. nebularia</i>					18.9	1
Limicoles indéterminés		27.8	17.10	10	27.8	20
Labbe pomarin <i>Stercorarius pomarinus</i>					28.9	1
Mouette mélanocéphale <i>Larus melanocephalus</i>		11.7	15.10			5
Mouette pygmée <i>L. minutus</i>		10.7	6.8	25	6.8	26
Goéland brun <i>L. fuscus</i>		19.9	29.9			2
Goéland leucophée <i>L. cachinnans</i>	Dir. SW	10.7	12.12	50	26.11	387
	Dir. NE	10.7	7.12	32	23.8	114
Pigeon colombin <i>Columba oenas</i>		5.9	30.10	257	12.10	1708
Pigeon ramier <i>C. palumbus</i>		24.9	13.11	7113	12.10	40979
Guêpier d’Europe <i>Merops apiaster</i>		28.8	2.9	19	28.8	34
Alouette lulu <i>Lullula arborea</i>		5.10	11.11	32	24.10	306
Alouette des champs <i>Alauda arvensis</i>		7.10	26.11	487	15.10	2731
Geai des chênes <i>Garrulus glandarius</i>		21.9	15.10	23	24.9	123
Choucas des tours <i>Corvus monedula</i>		8.10	1.11	49	9.10	323
Corbeau freux <i>C. frugilegus</i>		4.10	17.11	250	17.11	1805
Etourneau sansonnet <i>Sturnus vulgaris</i>		8.10	11.11	2775	29.10	6642