

LE MILAN ROYAL

SUCCÈS DE 20 ANS D' ACTIONS

Assemblée Générale LPO 2026

06 / 06 / 2026



**Agir pour
la biodiversité**



Une partie des actions présentées a été cofinancé(e) par l'Union européenne (20XX-2021). L'Europe s'engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional



LE MILAN ROYAL, ESPÈCE MENACÉE



© J. Blemon

MILAN ROYAL

Habitat : Zones agricoles de polyculture élevage. Maillage de zones ouvertes (chasse) et boisées / bocagères (nidification).

Régime alimentaire : Opportuniste. Prédateur (micromammifères, oiseaux, invertébrés...), charognard et parfois cleptoparasite.


Durée de vie : Record 26 ans (femelle)



MILAN ROYAL


Reproduction : 2 à 3 œufs en moyenne, pondus en mars-avril, couvés pendant environ 33 jours. Envol des jeunes au bout d'une cinquantaine de jours.

Première nidification autour de 2-3 ans, à proximité du site de naissance (6,45 km en moyenne en France).



© R. Riols

Rapace endémique européen



Répartition du milan royal (A. Aebischer, 2016)

Population nicheuse mondiale : 32 500 – 37 700 couples *
(A. Aebischer, 2018)

Environ 93% des effectifs regroupés dans 6 pays :

- Allemagne : 42 % (2008-2012)
- France : 8 % (2008) *
- Grande-Bretagne : 17 % (2018)
- Espagne : 7 % (2014)
- Suède : 11 % (2017)
- Suisse : 9 % (2016)

* Dernière enquête Française en 2019-2020 (BUMI) :
6450 couples estimés [5355 – 7682], soit plus proche de
15% de la population mondiale.


UN ENJEU LOCAL

Liste rouge France (2016)	Vulnérable
Liste rouge AURA (2024)	Quasi menacée

Environ un tiers de
la population
nicheuse Française
en région AURA.

Statut de reproduction

- certain : 325
- probable : 320
- possible : 635





Atlas des oiseaux nicheurs de France (2015)

UN ENJEU LOCAL

Une région importante à toute saison :

- Axe migratoire principal
- Zone d'hivernage importante



HISTORIQUE D'UN DÉCLIN

16^e-17^e siècle : Abondant dans toute son aire de répartition

Milieu 19^e siècle : Régression considérable des effectifs

Début 1970s : Premières mesures de protection en France. Régression freinée, puis tendance inversée. Recolonisation des territoires abandonnés.

Fin 1980s : Nouvelle réduction de l'aire de répartition, d'abord dans les départements réinvestis (nord du pays) dans les années 70 puis jusqu'aux régions du nord-est où la chute des effectifs est très importante.

Même constat hors France, et notamment Allemagne de l'Est à la réunification = intensification agricole notable qui impacte les importantes populations locales.

Déclin continu jusqu'au milieu des années 2000.


Superposition des aires de répartition sur les périodes 1985-1989 et 2000-2002




1985 - 1989



2000 - 2002




Source : Thiollay et Bretagnolles, 2004



Effectifs migrateurs sur les cols basques (Orgambidexka, Lindux, Lizarrieta)


CAUSES D'UN DÉCLIN

- Diminution / dégradation de l'habitat
- Empoisonnement direct ou indirect
- Collisions éoliennes
- Collision / électrocution lignes électriques
- Tir...



BirdLife International, 2017

ZOOM SUR LA BROMADIOLONE



Zone d'étude de la Chaîne des Puys – LPO Auvergne

DE LA MOBILISATION À L'ACTION



DÉBUT DE LA MOBILISATION ET DES ACTIONS


En France :

1972 : Loi de protection des rapaces

1999 : Alertes de la LPO sur la situation critique de l'espèce -> Création d'un groupe de travail sous l'égide du ministère en charge de l'environnement

2003 : Premier plan national de restauration du Milan royal (2003-2007)


2018 : Second Plan National d'Action en faveur du Milan royal (2018-2027)



MOBILISATION EUROPÉENNE

En Europe :

- Life Eurokite (2019-2027)
- Life Milvus (2019-2025 Corse-Calabre)



PLAN NATIONAL D' ACTIONS

Objectif d'un PNA = Outils stratégiques opérationnels pour assurer le rétablissement ou le maintien dans un état de conservation favorable des espèces de faune ou flore sauvages menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier.

PNA 2018-2027 coordonné et animé par la DREAL Grand-Est et la LPO FR.


6 objectifs spécifiques déclinés en 19 actions :

- Favoriser la prise en compte de l'espèce et du PNA dans les politiques publiques
- Améliorer les connaissances
- Maintenir, améliorer et restaurer l'habitat / Etendre l'aire de répartition
- Réduire la mortalité
- Favoriser l'acceptation locale
- Coordonner le plan et diffuser les connaissances et les pratiques

FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DE L'ESPÈCE LES POLITIQUES PUBLIQUES




Sensibilisation des services de l'Etat (DREAL, DDT...) :

- Sujet éolien
- Guichet unique haie
- Formations à destination des agents des services de l'état sur la thématique photovoltaïque / éolien et impacts sur les espèces PNA




AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

- Suivis de reproduction de zones échantillons
- Comptages hivernants
- Recherche nouveaux sites de nidifications
- Marquage coloré (2005-2018), balisage (2021)...



MAINTENIR, AMÉLIORER ET RESTAURER L'HABITAT / ETENDRE L'AIRE DE RÉPARTITION

- Sensibilisation des propriétaires forestiers et des exploitants agricoles
- Travail avec l'ONF pour prise en compte des sites de nidification en forêts publiques (Biodiv'AURA, formations agents, débats clauses d'exploitations...)
- Mise en place de placette d'équarissage naturelle



RÉDUIRE LA MORTALITÉ

- Suivi de la mortalité (veille, collectes, analyses...)
- Actions juridiques
- Suivi des méthodes de lutte contre le Campagnol terrestre
- Travail avec Enedis et RTE pour sécuriser les lignes / pylônes à risque



La Coordination rurale a exposé ses revendications : « Le droit de tester et d'utiliser, sous le contrôle de l'État, des produits qui n'ont pas encore d'autorisation de mise sur le marché, mais qui ont fait leurs preuves ailleurs. » « On ne demande pas le droit de tout massacrer, mais de massacrer ce qui est sous la terre », a résumé Sylvie Bonnet.



Agir pour
la biodiversité



FAVORISER L'ACCEPTATION LOCALE

- Sensibilisation grand public et du monde agricole (animations, stands, temps d'échanges, articles de presse, site web, reportages...)



Environnement

De quelques dizaines à plus de 400 : le milan royal fait des petits dans la Loire

En décembre, WWF annonçait que les populations d'espèces protégées étaient en hausse de 120 % en France. Dans la Loire, cette augmentation se vérifie avec le milan royal. Pour comprendre comment ce rapace à la queue rousse a réussi à se réimplanter sur notre territoire, on a suivi la LPO lors d'un nourrissage et d'un comptage au centre de stockage des déchets à Roche-la-Molière.

Article réservé aux abonnés
P Toute l'actu à partir de 1€ le premier mois

Kim Clavel-Florent - 27 déc. 2025 à 19:00 - Temps de lecture : 4 min



Avec son envergure de 1,60 m et sa queue rousse triangulaire, le milan royal se distingue aisément des autres rapaces. Photo Laura Grezes

Rhône

Buses, milans ou faucons : à la recherche des rapaces des monts du Lyonnais avec la LPO

Avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), *Le Progrès* est parti en quête des rapaces qui ont élu domicile dans les monts du Lyonnais, un habitat qui leur est favorable. À partir d'un point d'observation à Saint-André-la-Côte, nous avons pu admirer des buses, milans royaux et noirs, faucons crécerelles et même une bondrée apivore. Majestueux.


Article réservé aux abonnés
P Toute l'actu à partir de 1€ le premier mois

Sabrina Madaoui - 19 juin 2025 à 20:47 | mis à jour le 30 juin 2025 à 15:59 - Temps de lecture : 3 min




COORDONNER LE PLAN ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES ET LES PRATIQUES

- Animation de la déclinaison régionale
 - 36 salariés concernés
 - 1239 heures (2025)
 - Des centaines de bénévoles impliqués sur différentes actions
- Participation au réseau national



Nombre de données annuelles de Milan royal saisies dans Faune-AURA


UN SUCCÈS, MAIS DES MENACES TOUJOURS PRÉSENTES



UN SUCCÈS...



Estimation des effectifs nicheurs Français par période (hors Corse)




2000 – 2002 : **3 375**

2008 : **3 217**


2019 – 2021 : **6 450**

2026-2027 : ?

UN SUCCÈS...




AOFM 2009 - 2012




AOFM 2019 - 2023



UN SUCCÈS...




Effectifs migrateurs au Défilé de l'Écluse




Effectifs migrateurs sur les cols basques (Orgambidexka, Lindux, Lizarrieta)

UN SUCCÈS...



Résultats comptages hivernants France




Résultats comptages hivernants AURA


MAIS DES MENACES TOUJOURS PRÉSENTES

Analyse de plus de 1200 cas de mortalités de Milan royal en France entre 2002 et 2025.


- 52,7 % indéterminées
- 6,2 % naturelles
- 41,1 % anthropiques



- Collision éolienne
- Collision ligne électrique
- Collision routière
- Electrocution
- Intox autres (organochlorés, métaux lourds...)
- Intoxications AVKs
- Intoxications carbamates
- Piégeage
- Tir




Aurel Gallois - L'OISEAU magazine HS n°27



➔ Répartition des conclusions de mortalités connues par la LPO France entre 2002 et 2025

MAIS DES MENACES TOUJOURS PRÉSENTES



◀ Classement des causes de mortalité anthropiques du milan royal par nombre d'occurrence.

LA SUITE...

- Fin du PNA en 2027
- Réflexion sur la suite des actions sur cette espèce emblématique...





**Agir pour
la biodiversité**

CONTACT :

Mathis Vérité

**Chef de projets
LPO AURA**

Mail : mathis.verite@lpo.fr

Tél : 06.42.30.51.72